

Aluminium

2022 | Til tag og facade i hårdt klima



Tag- og facadebeklædning, der kan modstå alt slags vejr

Aluminiumsprofiler og -tagrender fra Plannja er produceret til at kunne modstå skiftende vejrforhold og er derfor et optimalt valg, hvis du bor i områder med uforudsigeligt vejr.

Regn og fugt kan indeholde store mængder salt, hvilket udsætter dit tag og facade for store belastninger i form af korrosion. Derfor er det vigtigt, at profiler og tagrender enten produceres i materialer eller med belægninger, der kan modstå disse belastninger.

Hvis du er bosat i et kystnært område, er det især vigtigt, at du vælger det rigtige materiale til dine tag- og facadeløsninger. Aluminiumsprodukter fra Plannja er specielt modstandsdygtige overfor salt og sure oxider, hvilket sikrer dig en solid og holdbar tag- eller facadeløsning, der hjælper med at beskytte dit hus i mange år frem.



Aluminium giver et stærkt tag og facade

Aluminium danner en unik og naturlig overfladebeskyttelse i form af et tyndt, men meget stærkt og tæt, oxidlæg, når pladen får kontakt med ilt. Beskyttelseslaget dannes uanset om aluminiummet er overfladebehandlet eller ubehandlet.

Aluminium er et selvhelende materiale i den forstand, at hvis et produkt i aluminium bliver ridset, dannes der straks et nyt oxidlæg på den blottede overflade. Dermed sikrer en tag- og facadeløsning i aluminium optimal beskyttelse i uforudsigeligt vejr.



Æstetisk, solid og holdbar løsning

Ud over tagets primære funktion, som er at beskytte huset mod vind og vejr, har taget også til formål at give et hus karakter. Det er derfor vigtigt, at du vælger det rette profil til din tag- og facadeløsning.

Med vores brede udvalg af aluminiumsløsninger får du rig mulighed for at give dit hus et flot og unikt udtryk.

En tag- og facadeløsning i aluminium kræver minimal vedligeholdelse, da en regnbyge kan skylle salt og lignende af, men dette betyder dog ikke, at man ikke skal se materialerne efter en gang imellem. Især i ”regnskygger”, hvor regnen ikke rammer, er det vigtigt at afvaske med jævne mellemrum. Dette er med til at sikre et smukt og holdbart resultat.



Derfor skal du vælge en aluminiumsløsning


Tag- og facadeløsninger i aluminium er velegnede til staldbygninger, industrimiljøer, kystnære områder samt andre miljøer, hvor luften består af en høj koncentration af salt og forurenende stoffer. Derudover er aluminium fordelagtigt at arbejde med, da det er et let materiale, der er nemt at bearbejde.

Vores sortiment i aluminium består af trapez-, sinus- og tagstensprofiler, Trend Klikfals 475, Pandeplader samt tagrende-systemer.




Plannja Royal

Godstykkelse (mm): 0,60
Vægt (kg/m²): 1,87
Fixlængder (mm): 500-7.000
Belægning: Hard Coat 25
Farver: 01 Sort, 42 Rødbrun




Plannja Regent

Godstykkelse (mm): 0,60
Vægt (kg/m²): 1,82
Fixlængder (mm): 450-6.000
Belægning: Hard Coat 25
Farver: 01 Sort, 42 Rødbrun





Plannja Pandeplade

Med eller uden spor
Godstykkelse (mm): 0,70
Vægt (kg/m²): 1,95
Fixlængder (mm): 1.500-8.000
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå




Plannja 20-75

Godstykkelse (mm): 0,50
Vægt (kg/m²): 1,68
Fixlængder (mm): 700-10.000
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 70 Hvid



Plannja 20-105



Godstykkelse (mm): 0,70
Vægt (kg/m²): 2,10
Fixlængder (mm): 700-10.000
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå, 70 Hvid



Plannja 19R*



***Min. køb 300 m²**

Godstykkelse (mm): 0,70
Vægt (kg/m²): 2,08
Fixlængder (mm): 700-8.500
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå, 70 Hvid





Plannja 35

Godstykkelse (mm): 0,70
Vægt (kg/m²): 2,31
Fixlængder (mm): 700-8.000
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå, 70 Hvid





Plannja Sinus 18

Godstykkelse (mm): 0,50 | 0,70 | 1,00
Vægt (kg/m²): 1,61 | 2,25 | 3,22
Fixlængder (mm): 1.500-8.000
Belægning: Hard Coat 25, umalet
Farver: 01 Sort, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå, 70 Hvid, 90 Varm hvid





Plannja Sinus 51

Godstykkelse (mm): 1,00
Vægt (kg/m²): 3,46
Fixlængder (mm): 500-8.000
Belægning: Hard Coat 25
Farver: 01 Sort, 10 Grafitgrå, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 45 Silvermetallic, 90 Varm hvid



Plannja Trend Klikfals 475

Med eller uden spor
Godstykkelse (mm): 0,70
Vægt (kg/m²): 2,50
Fixlængder (mm): 700-6.000
Belægning: Hard Coat 25
Farver: 01 Sort, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic




Farveprogram

		Godstykkelse Umalet											
		Hard Coat 25	01 Sort	10 Grafitgrå	13 Mosgrøn	15 Mørk silvermetallic	20 Mørkegrå	22 Mørkerød	42 Rødbrun	45 Silvermetallic	60 Zinkgrå	70 Hvid	90 Varm hvid
Plannja 19R	0,70	●		●	●	●	●		●	●	●		
Plannja 20-75	0,50	●		●		●	●	●			●		
Plannja 20-105	0,70	●		●	●	●	●		●	●	●		
Plannja Sinus 18	0,50	●											
	0,70	●	●	●	●	●			●	●	●		
	1,00		●		●	●			●			●	
Plannja 35	0,70	●	●	●	●	●			●	●	●		
Plannja Sinus 51	1,00		●		●	●			●			●	
Plannja Trend Klikfals 475	0,70	●			●	●	●		●				
Plannja Pandeplade	0,70	●		●	●	●	●		●	●			
Plannja Royal	0,60	●						●					
Plannja Regent	0,60	●						●					








Nordisk design i topklasse

Et tagrendesystems primære funktion er at bortlede vand fra huset, men derudover anvendes systemet også til at give taget en smuk indramning, der er med til at skabe et unikt udtryk.

Plannjas tagrendesystem i aluminium tilbydes i seks forskellige farver: 01 Sort, 15 Mørk silvermetallic, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 45 Silvermetallic samt 80 Hvid.



Plannja tagrendesystem



Farveprogram

Hard Coat Glossy



01 Sort



15 Mørk
silvermetallic




20 Mørkegrå



22 Mørkerød



45
Silvermetallic



80 Hvid



www.abbyggeprofiler.dk
Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby
Tlf.: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet. Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.