Plannja



Plannja Plader

2020

HÅNDTERING

Når varen modtages

Kontroller at varen ikke har transportskader og at antal kolli stemmer med fragtsedlen

Synlige transportskader eller manglende kolli noteres på fragtsedlens kvitteringsdel og dokumenteres med foto

Fragtseddels kopien med anført anmærkning til chaufføren samt billeder af det skadede gods skal SENEST 7 dage efter modtagelsen være modtaget hos distributøren

**Transportskader og manglende kolli anmeldes til Plannja Distributør og Forhandler i Danmark AB Byggeprofiler A/S*



Håndtering med truck

Brug ikke en gaffeltruck som har mindre gaffelmål en nedenfor. Kør gaflerne vandret ind under pakken med plader i hele bredden før du begynder at læsse, losse, eller flytter på pladerne.



Når et kolli er mærket **”Hanteras varsomt/Handle with care.”** Indeholder denne pakke ømtåleligt gods som skal behandles extra forsigtigt!

Håndtering med Traverskran

Ved losning, læsning eller flytning af Plannja´s plader skal der altid anvendes lyftekrog og lyfteåg samt 100mm bredde stropper.

Længer over 8 Meter skal håndteres ekstra varsomt ved losning. Der er risiko for at pladerne vrider/bøjer og dermed får knæk/skader.



Brug aldrig wire eller kæder ved lyft.

Opbevaring/Transport

Max antal kollin i højden.

Profil	Antal	Profil	Antal
Royal	8	19	8
Regent	2	20-105	8
Trend	6	20-75	8
Modern	6	35	5
Pandeplade	6	45, 45R, 45F	5
Sinus 18	6	70	6
Sinus 51	6	T130R	4

Mas. kollig eller 2 Ton pr lyft.
Læg strører 3"x3" i bunden, med en afstand på max. 1.4 mtr. Opbevar så vidt muligt Plannjas plader indendørs. Såfremt de lagres udenfor skal materialet dækkes ned med presenninger. Så fremt der er risiko for kondens, ligges pladerne lidt skrå (hævet i den ene side) og der skal sikres god gennemluftning omkring og i mellem pladerne

Plannja

Distributør og forhandler i Danmark
AB Byggeprofiler A/S, Virkelyst 11, 9400 Nørresundby, Telf. 9810 1111, E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja Danmark
Strømmen 6D, 9400 Nørresundby Telf. 9833 2098, E-mail: post@plannja.dk.

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse
og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet.

Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.