

PLANNJA

PANDEPLADE

KLASSIKER I NY KVALITET



AB BYGGE
PROFILER

Plannja 

SKOVBAKKEN

Pandeplade - Mørkegrå
(Skovbakken, 8900 Randers)



PRIVAT BOLIG

Pandeplade - Sort & Lys silvermetallic

Tag og tagrender i
samme farve




BIKUBEN KOLLEGIET

Pandeplade - Galvaniseret
(Rendsburgvej 7-11 ,9000 Aalborg)



Aluminium ved kysten
med garanti



FREMTIDENS LANDBRUG

Pandeplade - Aluzink

(Hjørringvej 490, 9800 Hjørring)



PRIVAT GÅRD

Pandeplade - Galvaniseret



NYKREDIT

Pandeplade - Mørk silvermetallic
(Storegade, 7700 Thisted)



PRIVAT VILLA

Pandeplade - Antracitgrå





PLANNJA TAGRENDER

Plannja Standard – Unik tagrendeløsning

Plannja Standard tagrendesystem produceres i det klassiske halvrunde format.

Med Standard tagrendesystemet fra Plannja får du et populært tagrendesystem med høj kvalitet og lang levetid samtidig med, at det tilbydes i masser af farver og forskellige materialer, hvilket gør det nemt at finde den perfekte løsning til lige netop dit byggeprojekt.

Diameter (mm): 100 | 125 | 150

Dimensioner (mm): 100 | 125 | 150

Materiale: Stål | Aluminium | ZinkMagnesium | Kobber

Belægning: GreenCoat RWS Pro | GreenCoat RWS Pro BT | Hard Coat RWS Aluminium

***Farver:** 01 Sort, 15 Mørk silvermetallic, 18 Blygrå, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 56 Mørkebrun, 80 Hvid, 8701 Mat sort

*(Se Plannjas nyeste produktprogram for mulige farve- og belægningskombinationer).





PLANNJA PANDEPLADE

Specifikationer

Nordisk beskyttelse i mere end 100 år

Pandepladen fra Plannja har i mere end 100 år beskyttet alt lige fra gårde og herregårde til beboelseshuse og sommerhuse – og i dag er Pandepladen mere populær end nogensinde før og bliver flittigt anvendt til nybyggerier samt restaurering af ældre bygninger.

	Plannja Pandeplade
Materiale	Stål, Aluminium og ZinkMagnesium
Profilhøjde	20 mm
Profilbredde	280 mm
Dækkebredde	1.120 mm
Fixlængder	1.500-2.000 mm
Tykkelse	Stål: 0,60 mm Aluminium: 0,70 mm ZinkMagnesium: 0,60 mm
Vægt	Stål: 4,81 kg/m ² Aluminium: 1,95 kg/m ² ZinkMagnesium: 4,81 kg/m ²
Min. taghældning	10°
Belægning	Stål: Hard Coat 25, Hard Coat 50, umalet Aluminium: Hard Coat 25, umalet ZinkMagnesium: umalet
Farver* *(Se Plannjas nyeste produktprogram for mulige farve- og belægningsskombinationer).	01 Sort, 10 Grafitgrå, 13 Mosgrøn, 15 Mørk silvermetallic, 18 Blygrå, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 30 Gåsevingegrå, 33 Irgørn, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 60 Zinkgrå, 64 Lysegul, 70 Hvid, 71 Mørkeblå
Profil	
Geometri uden spor	
Geometri med spor	

Mere end bare tag og facade

En løsning fra AB Byggeprofiler giver dig den bedste totaløkonomi, når det kommer til planlægning, materialer, håndværkertimer og efterfølgende vedligeholdelse.

Vi markedsfører desuden det største sortiment af komplette tagløsninger, hvor tagrender, facadebeklædning, tagsikkerhed, gennemføringer, sålbænke og sågar solpaneler indgår.



**AB BYGGE
PROFILER**

Plannja 

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk