

PLANNJA

TREND 275/475

FØLG DEN NYE TREND



PRIVAT VILLA

Plannja Trend 475 – Grafitgrå





PRIVAT VILLA

Plannja Trend 475 – Rødbrun



BADMINTON HAL

Plannja Trend 275 – Sort
(Krausesvej 12, 2100 København Ø)



REMA 1000

Plannja Trend 275 & 475 – Mørk silvermetallic
(Ro's have 2, 4000 Roskilde)



BOLIGFORENING

Plannja Trend 475 – Mørk silvermetallic




PRIVAT VILLA

Plannja Trend 275 – Silvermetallic



PRIVAT VILLA

Plannja Trend 475 – Silvermetallic



HIMMERLAND BOLIGFORENING

Plannja Trend 475 – Grafitgrå





PLANNJA TAGRENDER

Plannja Standard – Unik tagrendeløsning

Plannja Standard tagrendesystem produceres i det klassiske halvrunde format.

Med Standard tagrendesystemet fra Plannja får du et populært tagrendesystem med høj kvalitet og lang levetid samtidig med, at det tilbydes i masser af farver og forskellige materialer, hvilket gør det nemt at finde den perfekte løsning til lige netop dit byggeprojekt.

Diameter (mm): 100 | 125 | 150

Dimensioner (mm): 100 | 125 | 150

Materiale: Stål | Aluminium | ZinkMagnesium | Kobber

Belægning: GreenCoat RWS Pro | GreenCoat RWS Pro BT | Hard Coat RWS Aluminium

***Farver:** 01 Sort, 15 Mørk silvermetallic, 18 Blygrå, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic, 56 Mørkebrun, 80 Hvid, 8701 Mat sort

*(Se Plannjas nyeste produktprogram for mulige farve- og belægningskombinationer).





PLANNJA TREND 275/475

Specifikationer

Nordisk design i topklasse

Med den Plannja-producerede Trend Klikfals 275 og 475 får du et letmonteret tag med klikfals uden synlige skruer, hvilket giver din bygning et stilrent tag eller facade med fantastisk linjespil.

Med sit moderne og tidsløse udtryk skaber Plannja Trend klikfals grobund for utraditionelle og innovative løsninger, der vinder mere og mere indpas på det danske marked.

	Plannja Trend Klikfals 275 med eller uden spor	Plannja Trend Klikfals 475 med eller uden spor
Materiale	Stål og ZinkMagnesium	Stål, aluminium og ZinkMagnesium
Profilhøjde	30 mm	30 mm
Profilbredde	275 mm	475 mm
Dækkebredde	275 mm	475 mm
Fixlængder	Stål: 700-7.000 mm ZinkMagnesium: 700-7.000 mm	Stål: 700-10.000 mm Aluminium: 700-6.000 mm ZinkMagnesium: 700-10.000 mm
Tykkelse	Stål: 0,60 mm ZinkMagnesium: 0,60 mm	Stål: 0,60 mm Aluminium: 0,70 mm ZinkMagnesium: 0,60 mm
Vægt	Stål: 6,59 kg/m ² ZinkMagnesium: 6,59 kg/m ²	Stål: 5,80 kg/m ² Aluminium: 2,50 kg/m ² ZinkMagnesium: 5,80 kg/m ²
Min. taghældning	8°	8°
Belægning	Stål: Hard Coat 25, Hard Coat 50, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Pro BT Matt ZinkMagnesium: umalet	Stål: Hard Coat 25, Hard Coat 50, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Pro BT Matt Aluminium: Hard Coat 25 ZinkMagnesium: umalet
Farver* *(Se Plannjas nyeste produktprogram for mulige farve- og belægningskombinationer).	01 Sort, 10 Grafitgrå, 15 Mørk silvermetallic, 18 Blygrå, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 30 Gåsevingegrå, 33 Irg grøn, 34 Antikgrøn, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic	01 Sort, 10 Grafitgrå, 15 Mørk silvermetallic, 18 Blygrå, 20 Mørkegrå, 22 Mørkerød, 30 Gåsevingegrå, 33 Irg grøn, 34 Antikgrøn, 42 Rødbrun, 45 Silvermetallic
Geometri uden spor		
Geometri med spor		

Mere end bare tag og facade

En løsning fra AB Byggeprofiler giver dig den bedste totaløkonomi, når det kommer til planlægning, materialer, håndværkertimer og efterfølgende vedligeholdelse.

Vi markedsfører desuden det største sortiment af komplette tagløsninger, hvor tagrender, facadebeklædning, tagsikkerhed, gennemføringer, sålbænke og sågar solpaneler indgår.



Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk